



PREISLISTE / PRICELIST 2025

gültig ab / *with effect from:*
01.01.2025



HARRY GESTIGKEIT GMBH
Fabrik für Labor-Apparate

PREISLISTE / PRICELIST 2025

(gültig ab / with effect from: 01.01.2025)

Mit Erscheinen dieser Liste sind alle früheren Listen ungültig.
This list supersedes and invalidates all previous lists.

Schnellverascher / Rapid Incinerator

Schnellverascher, für Einzel- und Serienveraschung bis 999 °C, 2500 W, 230 V.
Rapid incinerator, for individual and series incineration up to 999 °C, 2500 W, 230 V.

Produkt <i>Product</i>	Information <i>Information</i>	Best.-Nr. <i>Order No.</i>	Preis* <i>Price*</i>
	mit elektr. Temperaturregelung <i>with temp. Regulator</i>	SVR/E	1.748,00
	Digitalelektronik <i>digital electronic</i>	SVD95	2.348,00
	ohne Regelung <i>without temp. regulator</i>	SVII	1.224,00

Heizelement / heating element

Ersatzheizelement / *Spare heating element*

Produkt <i>Product</i>	Information <i>Information</i>	Best.-Nr. <i>Order No.</i>	Preis* <i>Price*</i>
	für /for: SVR/E, SVII	EH400	363,00
	für /for: SVD95	EH95	433,00

HARRY GESTIGKEIT GMBH

Angermunder Str. 12 | 40489 Düsseldorf | Germany | +49 (0)203 746346 | info@gestigkeit.de

Heizplatten-Thermostatisch / Hotplates-thermostatic

Heizplatten, thermostatisch geregelt und mit stufenlos verstellbarer Heizleistung für den jeweiligen Wärmebedarf. Heizplatten mit guter, gleichmäßiger Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche, auch an den Ecken und Rändern. Heizfläche aus Aluminium eloxiert, 230 V.

Serienmäßig eingebauter Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Thermostatically regulated hotplates with variably adjustable heat-output to meet the prevailing needs. The hotplates provide a good, evenly distributed temperature over the entire heating surface, including the corners and edges. Eloxidised aluminium heating surface, 230 V.

Standard built-in safety temperature limiter.

HB mit Stativbefestigung für 5 Stäbe ø 12 mm (Best-Nr. ST12).

HB with sockets for 5 support rods (Order-No. ST12).

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Heizgeräte mit einer Heizleistung über 3300 W bei 230 V nicht an eine Steckdose 16 A angeschlossen werden können, sondern nur mit einem Festanschluss.	300x300 mm, 1000 W, 30..110°C	HT01	1.079,00
	300x300 mm, 1800 W, 50..300°C	HT02	1.079,00
	300x300 mm, 1800 W, 100..370°C	HT03	1.159,00
Important: <i>Please note that the appliances with a heating performance of over 3300 W by 230 V cannot be connected to a 16 A socket and can only be used with a permanent connection.</i>	350x350 mm, 1150 W, 30..110°C	HT11	1.182,00
	350x350 mm, 2200 W, 50..300°C	HT12	1.182,00
	350x350 mm, 2200 W, 100..370°C	HT13	1.262,00
	440x290 mm, 1650 W, 30..110°C	TH11	1.246,00
	440x290 mm, 2400 W, 50..300°C	TH12	1.246,00
	440x290 mm, 2400 W, 100..370°C	TH13	1.326,00
	500x350 mm, 1800 W, 30..110°C	HT21	1.366,00
	500x350 mm, 2850 W, 50..300°C	HT22	1.366,00
	500x350 mm, 2850 W, 100..370°C	HT23	1.446,00



Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	580x430 mm, 2000 W, 30..110 °C	HT31	1.615,00
	580x430 mm, 4000 W, 50..300 °C	HT32-230	1.615,00
	580x430 mm, 4000 W, 50..300 °C	HT32-400**	1.615,00
	580x430 mm, 4000 W, 100..370 °C	HT33-230	1.695,00
	580x430 mm, 4000 W, 100..370 °C	HT33-400**	1.695,00
	610x160 mm, 1000 W, 30..110 °C	HB110	1.043,00
	610x160 mm, 2000 W, 30..300 °C	HB300	1.063,00

Heizplatten mit Leistungssteller / Hotplates with power control

Heizplatten mit stufenloser Leistungsregelung bis ca. 370 °C. Heizplatten mit guter, gleichmäßiger Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche, auch an den Ecken und Rändern. Heizfläche aus Aluminium eloxiert. Serienmäßig eingebauter Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Hotplate with variable power control up to around 370 °C. and a good, evenly distributed temperature over the entire heating surface, including the corners and edges. Eloxidised aluminium heating surface. Standard built-in safety temperature limiter.

	300x300 mm, 1800 W, 230 V	HD0	994,00
	350x350 mm, 2200 W, 230 V	HD1	1.057,00
	440x290 mm, 2400 W, 230 V	HE1	1.168,00
	500x350 mm, 2850 W, 230 V	HD2	1.295,00
	580x430 mm, 4000 W, 230 V	HD3-230	1.437,00
	580x430 mm, 4000 W, 3x 400 V, N+PE	HD3-400	1.437,00

** 3x 400 V, N+PE

Sandbäder-thermostatisch / Sandbaths-thermostatic

Sandbäder, thermostatisch, mit stufenlos verstellbarer Heizleistung. Mit guter, gleichmäßiger Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche, auch an den Ecken und Rändern. Heizfläche aus Aluminium eloxiert, 230 V. Serienmäßig eingebauter Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Sandfüllung: siehe Zubehör.

Sandbaths, thermostatic, with variable, adjustable heat-output. With good, evenly distributed temperature over the entire heating surface, including the corners and edges. Heating surface is made of eloxidised aluminium, 230 V. Standard built-in safety temperature limiter.

Sandbath filling: see Accessories.

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	360x360 mm, 1150 W, 30..110 °C	ST71	1.376,00
	360x360 mm, 2200 W, 50..300 °C	ST72	1.376,00
	360x360 mm, 2200 W, 100..370 °C	ST73	1.456,00
	510x360 mm, 1800 W, 30..110 °C	ST81	1.630,00
	510x360 mm, 2850 W, 50..300 °C	ST82	1.630,00
	510x360 mm, 2850 W, 100..370 °C	ST83	1.710,00
	590x440 mm, 2000 W, 30..110 °C	ST91	1.780,00
	590x440 mm, 4000 W, 50..300 °C	ST92-230	1.780,00
	590x440 mm, 4000 W, 50..300 °C	ST92-400**	1.780,00
	590x440 mm, 4000 W, 100..370 °C	ST93-230	1.860,00
	590x440 mm, 4000 W, 100..370 °C	ST93-400**	1.860,00

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Heizgeräte mit einer Heizleistung über 3300 W bei 230 V nicht an eine Steckdose 16 A angeschlossen werden können. Hier wird ein Festanschluss benötigt.

Important:


Please note that the appliances with a heating performance of over 3300 W by 230 V cannot be connected to a 16 Amp socket. It can only be used with a permanent connection.

** 3x 400 V, N+PE

Sandbäder mit Leistungssteller / Sandbaths with power control

Sandbäder mit stufenloser Leistungsregelung bis ca. 370 °C. Mit guter, gleichmäßiger Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche, auch an den Ecken und Rändern.
Heizfläche aus Aluminium eloxiert. Serienmäßig eingebauter Sicherheitstemperaturbegrenzer.
*Sandbaths with variable power control up to around 370 °C. With good, evenly distributed temperature over the entire heating surface, including the corners and edges.
The heating surface is made of eloxidised aluminium. Standard built-in safety temperature limiter.*

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	360x360 mm, 2200 W, 230 V	SD7	1.174,00
	510x360 mm, 2850 W, 230 V	SD8	1.424,00
	580x430 mm, 4000 W, 230 V	SD9-230	1.602,00
	580x430 mm, 4000 W, 3 x 400 V, N+PE	SD9-400	1.602,00



Typ	A	B	C	D
SD(T) 7x	360	360	358	358
SD(T) 8x	360	510	364	364
SD(T) 9x	440	590	442	592

Empfohlene Sandbadfüllung:

SD(T)7, 2x 4 kg
SD(T)8, 3x 4 kg
SD(T)9, 4x 4 kg

Recommended filling of sandbaths:

*SD(T)7, 2x 4 kg
SD(T)8, 3x 4 kg
SD(T)9, 4x 4 kg*

Präzisionsheizplatten / Precision Hotplates

Präzisionsheizplatten in Digitaltechnik für präzise Temperaturen mit sehr guter, gleichmäßiger Temperaturverteilung, auch an den Ecken und Rändern.

Tischgeräte mit eingebautem Temperatur- und Leistungsregler und einstellbarem Übertemperaturschutz 50...300 °C (PZ28-1 30...110 °C).

Precision, digital hotplates for extremely exact, regulated temperatures and evenly distributed heat, including corners and edges.

Table-top appliances with built-in temperature and performance regulator plus adjustable over-heating protection device 50...300 °C (PZ28-1 30...110 °C).

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	280x80 mm, 500 W, 230 V	PZ28-8	1.460,00
	280x200 mm, 500 W, 230 V	PZ28-1	1.695,00
	280x200 mm, 1100 W, 230 V	PZ28-2	1.695,00
	350x350 mm, 2200 W, 230 V	PZ35	2.093,00
	610x160 mm, 2000 W, 230 V	PZ60	2.050,00
	580x430 mm, 3300 W, 230 V**	PZ72-230	2.638,00

** auch in 2x 400 V, N+PE

Präzisionsheizplatten ohne Regelung / Precision Hotplates without regulator

Präzisions-Heizplatten als Tischaufstell- oder Einbaugerät einsetzbar (Typ ET nur Heizplatte, ohne Regelung). Serienmäßig eingebauter einstellbarer Übertemperaturschutz 100..350 °C (PZ14ET ohne, PZ28-1 30...110 °C).

Precision hotplates either as table-top or built-in units.

Standard built-in adjustable over-heating protection 100..350 °C (PZ14ET without, PZ28-1 30...110 °C).

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	140x140 mm, 450 W, 230 V	PZ14ET	601,00
	200x200 mm, 800 W, 230 V	PZ20ET	702,00
	280x200 mm, 500 W, 230 V	PZ28-1ET	743,00
	280x200 mm, 1100 W, 230 V	PZ28-2ET	743,00
	350x350 mm, 2200 W, 230 V	PZ35ET	1.163,00
	610x160 mm, 2000 W, 230 V	PZ60ET	1.121,00
	580x430 mm, 3300 W, 230 V **	PZ72ET-230	1.672,00

Separate Steuereinheiten zu PZ...ET, kompl. anschlussfertig / Separate control units for PZ...ET, compl. ready to connect

	Temperatur-Regler, Tischaufstellgerät / Table-top temperature controller. 230 V, 20...350 °C	2860SR	1.064,00
	Temp.-Regler, Zargeneinbau / Built-in temperature controller. 230 V, 20...350 °C	2860EB	1.064,00
	Programmregler, 5 Rampen, 3 Programme, Dauerregelung, für PZ14ET-PZ60ET / Programme regulator, 5 Ramps, 3 Programmes, constant control, for PZ14ET-PZ60ET 230 V, max. 10 A, 20...350 °C	PR5-SR	2.344,00
	230 V, max. 16 A, 20...350 °C für PZ72ET / for PZ72ET	PR5-SR-16A	2.516,00

** auch in 2x 400 V, N+PE

Präzisionsheizplatte bis 450 °C / Precision Hotplate up to 450 °C

Präzisionsheizplatten bis 450 °C, in Digitaltechnik für sehr genaue Temperaturen, mit Sonderschaltstufe für Temperaturgefälle. Heizfläche aus Grauguß, 440x290 mm.
 Precision hotplates up to 450 °C. microprocessor controlled for extremely exact temperatures, special switching stages for temp-gradient. Cast iron heating surface, 440x290 mm.

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	3300 W, 230 V**	PZ44-230	2.418,00

Präzisionsheizplatte bis 450 °C ohne Regelung / Precision Hotplate up to 450 °C without regulator

Präzisionsheizplatte als Tischaufstell- oder Einbaugerät. Heizfläche aus Grauguß.
 Precision hotplates either as table-top or built-in units. Cast-iron heating surface.

	290x440 mm, 3300 W, 230 V**	PZ44ET-230	1.610,00
--	-----------------------------	------------	----------

Separate Steuereinheiten zu PZ44ET, kompl. anschlussfertig / Separate control units for PZ44ET, compl. ready to connect

	Temperatur-Regler, Tischaufstellgerät / Table-top temperature controller. 230 V, max. 16 A, 20...450 °C	2860SR-16A	1.236,00
	Temp.-Regler, Zargeneinbau / Built-in temperature controller. 230 V, max. 16 A, 20...450 °C	2860EB-16A	1.236,00
	Programmregler, 16 A, 5 Rampen, 3 Programme, Dauerregelung / Programme regulator, 16 A, 5 Ramps, 3 Programmes, constant control 230 V, max. 16 A, 20...450 °C	PR5-3T-16A	2.516,00

** auch in 2x 400 V, N+PE

Hochtemperaturheizplatte aus Titan / High Temperature Titanium Hotplate

Hochtemperatur-Heizplatte aus TITAN bis 600 °C, 230 V, ohne Regler. Titan ist antimagnetisch , säurebeständig und rostfrei, 2000 W, Plattengröße 280x200 mm.

High temp. titanium hotplate up to 600 °C, 230 V, without regulator. Titan is antimagnetic, acid-resistant and rustproof, 2000 W, plate size 280x200 mm.

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	mit Deckel / with cover	PZ28-3TD	2.153,00
	ohne Deckel / without cover	PZ28-3T	1.878,00

Temperaturregler / Temperature regulator

PID-Temperaturregler für TITAN-Heizplatte.

Temperature regulator for titanium hotplate (PID).

	230 V, max. 10 A	TR28-3T	1.011,00
--	------------------	---------	----------

Programmregler / Programme controller

Programmregler, 5 Rampen, 3 Programme, Dauerregelung für TITAN-Heizplatte.

Programme regulator, 5 ramps, 3 programmes, constant control for titanium hotplate.

	230 V, max. 10 A	PR5-3T	2.430,00
---	------------------	--------	----------

Glaskeramik-Heizplatten mit angebauter Regelung / Glass Ceramic Hotplates with built-in regulator

Heizplatten mit Heizfläche aus Glaskeramik, als Tischgerät mit angebautelem Regelgehäuse,
50...500 °C, ganzflächig beheizt.

*Hotplates with glass ceramic heating surface, as table-top appliance with built-in regulator,
50 – 500 °C, heated over full surface.*

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	430x130 mm, 1500 W, 230 V	4A *	952,00
	280x280 mm, 2000 W, 230 V	11A	1.176,00
	430x280 mm, 3000 W, 230 V	22A	1.370,00
	430x430 mm, 4400 W, 3x 400 V, N+PE	33A	1.516,00
	580x430 mm, 5700 W, 3x 400 V, N+PE	44A	1.694,00

Glaskeramik-Heizplatten mit separater Regelung / Glass Ceramic Hotplates with separate regulator

Heizplatten mit Heizfläche aus Glaskeramik, als Tischgerät mit separatem Regelgehäuse
zur Wandbefestigung, 50...500 °C, ganzflächig beheizt.


*Hotplates with glass ceramic heating surface, as table-top appliance with separate
wall-mounted regulator. 50 – 500 °C, heated over full surface.*

	430x130 mm, 1500 W, 230 V	4SR *	1.005,00
	280x280 mm, 2000 W, 230 V	11SR	1.233,00
	430x280 mm, 3000 W, 230 V	22SR	1.435,00
	430x430 mm, 4400 W, 3x 400 V, N+PE	33SR	1.585,00
	580x430 mm, 5700 W, 3x 400 V, N+PE	44SR	1.750,00

* mit Stativstabhalterung für 4 Stäbe ø 12 mm /
* with sockets for 4 support rods ø 12 mm

Glaskeramik-Heizplatten mit separater Einbauregelung /
Glass Ceramic Hotplates with separate built-in regulator

Heizplatten mit Heizfläche aus Glaskeramik, als Einbaugerät mit separatem Regelgehäuse zur Befestigung hinter der Zarge, 50...500 °C, ganzflächig beheizt.
Hotplates with glass ceramic heating surface, as built-in units with separate regulator for bench installation, 50...500 °C, heated over its full surface.

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	280x280 mm, 2000 W, 230 V	11EB-C	1.343,00
	430x280 mm, 3000 W, 230 V	22EB-C	1.549,00
	430x430 mm, 4400 W, 3x 400 V, N+PE	33EB-C	1.709,00
	580x430 mm, 5700 W, 3x 400 V, N+PE	44EB-C	1.882,00

CT10 – Schnellheizplatte / CT10 – Express Hotplate

Heizplatte mit Heizfläche aus Glaskeramik, Ø 150 mm zentrisch beheizt.
Hotplate with glass ceramic heating surface, Ø 150 mm centrally heated.

	175x175 mm, 1200 W, 230 V	CT10	476,00
---	---------------------------	------	--------



Stativheizgeräte / Hotplate for supporting rod

Stativheizplatte stufenlos regelbar, bis zu 600°C.
 Hotplate for supporting rod, variably regulated, up to 600°C.

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	Ø 85 mm, 450 W, 230 V	SH85	292,00
	Ø 150 mm, 1000 W, 230 V	SH15	368,00

Serienheizgeräte / Series heating units

Serien-Heizplatten Ø 85 mm, jede Heizstelle einzeln stufenlos regelbar bis zu 600°C.
 Jede Heizstelle mit Befestigungsvorrichtung für Stativstab ø 12 mm (Best.-Nr. ST12).
 Series hotplates Ø 85 mm, each heating position can be individually and variably regulated up to 600°C.
 Each heating position with sockets for supporting rods ø 12 mm (order No. ST12).

	1 Heizstelle, 450 W, 230 V	SGK1	342,00
	4 Heizstellen, 1800 W, 230 V	SGK4	980,00
	6 Heizstellen, 2700 W, 230 V	SGK6	1.415,00



Serienheizgeräte / Series heating units

Serien-Heizplatten ø 150 mm, jede Heizstelle einzeln, stufenlos regelbar, bis 600 °C.

Jede Heizstelle mit Befestigungsvorrichtung für Stativstab ø 12 mm (Best.-Nr. ST12).

Series hotplates ø 150 mm, each heating position can be individually and variably regulated, up to 600 °C.

Each heating position with sockets for supporting rods ø 12 mm (order No. ST12).

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	1 Heizstelle, 500 W, 230 V	SG1	366,00
	2 Heizstellen, 1000 W, 230 V	SG2	605,00
	3 Heizstellen, 1500 W, 230 V	SG3	837,00
	4 Heizstellen, 2000 W, 230 V	SG4	1.072,00
	5 Heizstellen, 2500 W, 230 V	SG5	1.312,00
	6 Heizstellen, 3000 W, 230 V	SG6	1.547,00

Serienheizgeräte mit Relaisausgang / Series heating units with relay output

wie oben, jedoch mit Relaisausgang für Kontaktthermometer.

with connection for contact thermometer.

	1 Heizstelle, 500 W, 230 V	SGR1	556,00
	2 Heizstellen, 1000 W, 230 V	SGR2	841,00
	3 Heizstellen, 1500 W, 230 V	SGR3	1.138,00
	4 Heizstellen, 2000 W, 230 V	SGR4	1.422,00
	5 Heizstellen, 2500 W, 230 V	SGR5	1.706,00
	6 Heizstellen, 3000 W, 230 V	SGR6	1.977,00

Digital-Mehrzweckbad / *Digital multi-purpose bath*

Digital-Mehrzweckbad mit Temp.-Vorgabe und Anzeige, 5 l Badinhalt, 1200 W, 230 V, Stativstabbefestigung.

Digital multi-purpose bath with pre-set temperature and display panel, 5 litre volume, 1200 W, 230 V, support rod sockets.

Produkt <i>Product</i>	Information <i>Information</i>	Best.-Nr. <i>Order No.</i>	Preis* <i>Price*</i>
	bis / to 400 °C	PZ26-4	1.386,00
	bis / to 700 °C	PZ26-7	1.414,00

Wasserbad / *Waterbath*

Wasserbad, thermostatisch geregelt, aus Edelstahl, Stativstabbefestigung, Bad-Ø 160 mm, 100 mm tief, 110 °C.

Water-bath, thermostatically controlled, stainless-steel, support rod sockets, bath-Ø 160 mm, 100 mm depth, 110 °C.

	1000 W, 230 V	W16	609,00
---	---------------	-----	--------

Mehrzweckbäder / *Multi purpose baths*

MULTIHITZ - Mehrzweckbäder mit stufenloser Temperaturreglung über Leistungssteller, bis 600 °C, 230 V.

MULTIHITZ - Multi purpose heating baths with variable temperature control up to 600 °C, with power wattage control, 230 V.



800 W, Standard

MU85

616,00

800 W, Elektronisch, mit Relaisausgang

MU85/ER

726,00



1200 W, Multihitz Super

MS26/E

950,00



500 W, für Stativbefestigung

STM50

508,00

Serienheizbäder / Series heating baths

Jede Heizstelle (SM1 – SMR6) mit Befestigungsvorrichtung für Stativstab Ø 12 mm (Best.-Nr. ST12).
MULTIHITZ - Serienheizgeräte, 1 Liter Badbehälter, jede Heizstelle einzeln stufenlos regelbar.
Each heating position (SM1 – SMR6) is equipped with a socket for a support rod Ø 12 mm (Order No. ST12). MULTIHITZ - series heating units, 1 litre bath, each heating position can be individually regulated with a variable control.

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	1 Heizstelle, 500 W, 230 V	SM1	440,00
	2 Heizstellen, 1000 W, 230 V	SM2	698,00
	3 Heizstellen, 1500 W, 230 V	SM3	963,00
	4 Heizstellen, 2000 W, 230 V	SM4	1.224,00
	5 Heizstellen, 2500 W, 230 V	SM5	1.481,00
	6 Heizstellen, 3000 W, 230 V	SM6	1.740,00





Serienheizbäder mit Relaisausgang / Series heating baths with relay output

wie oben, jedoch mit Relaisausgang für Kontaktthermometer.
with connection for contact thermometer.

	1 Heizstelle, 500 W, 230 V	SMR1	580,00
	2 Heizstellen, 1000 W, 230 V	SMR2	910,00
	3 Heizstellen, 1500 W, 230 V	SMR3	1.245,00
	4 Heizstellen, 2000 W, 230 V	SMR4	1.577,00
	5 Heizstellen, 2500 W, 230 V	SMR5	1.906,00
	6 Heizstellen, 3000 W, 230 V	SMR6	2.244,00

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	Kontaktgeberkabel <i>Cable for contact thermometer</i> für / for PZ44	S3P	45,00
	Stativstab / <i>Support rod</i> Ø 12 mm, 660 mm lang / <i>long</i>	ST12	33,00
	Ringsatz aus Edelstahl <i>Stainless-steel ring set</i> Ø 145 mm, für / for SM..., STM50 Ø 175 mm, für / for W16.. Ø 185 mm, für / for MU85... Ø 245 mm, PZ26.., MS26	RI14 RI17 RI18 RI24	69,00 80,00 100,00 135,00
	Lochplatte aus Edelstahl <i>Stainless-steel perforated plate</i> Ø 145 mm, für / for SM..., STM50 Ø 165 mm, für / for MU85... Ø 245 mm, für / for PZ26.., MS26	LO41 LO71 LO90	24,00 25,00 36,00
	Sandbadschale aus Edelstahl <i>Stainless-steel sandbath crucible</i> Ø 145 mm, für / for SM..., STM50 Ø 185 mm, für / for MU85... Ø 245 mm, für / for PZ26.., MS26	SA14 SA18 SA24	39,00 45,00 48,00
	Kjeldahlkolbeneinsatz aus VA <i>Stainless-steel Kjeldahl flask insert</i> für / for 4 Kolben à 200 ml, MU85... für / for 6 Kolben à 100 ml, MU85...	KJ4 KJ6	74,00 81,00

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	Reagenzglaseinsatz <i>Insert plate for test tube</i>		
	für / for MU85... (12 Gläser) für / for PZ26..., MS26, (40 Gläser)	RE20 RGG40	53,00 182,00
	Auflagemulde für 250 ml Rundkolben <i>interchangeable top with recess for 250 ml round bottom flask</i>		
	mit planem Boden / with flat bottom mit Zentrierrand / with centering ring	AM25 AM25Z	53,00 54,00
	Halter für Quecksilber-Kontaktthermometer <i>mercury contact thermometer</i>		
	f. Stativbefestigung	HK3	29,00
	Sandbadfüllung, feuergetrockneter Quarzsand, Körnung 0,1–0,4 mm, VE 4 kg <i>Sandbath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1–0,4 mm, packing unit 4 kg</i>	QS4	14,00
	Temperatursicherungen Mindestabnahme 5 Stück je Wert <i>Temperature fuses</i> <i>Minimum purchase 5 fuses, unit price</i>		
	82 °C	TS82	9,00
	128 °C	TS128	9,00
	156 °C	TS156	9,00
	170 °C	TS170	9,00
	182 °C	TS182	9,00
	212 °C	TS212	9,00
	228 °C	TS228	9,00
	254 °C	TS254	9,00

Produkt Product	Information Information	Best.-Nr. Order No.	Preis* Price*
	Tauchfühler, -65..1150 °C, Handgriff <i>Immersion sensor, -65..1150 °C, with handle</i> NiCr-Ni (K), FL 150 mm, KL 1000 mm	HFN1150	154,00
	Tauchfühler, -65..1150 °C <i>Immersion sensor, -65..1150 °C</i> NiCr-Ni (K), FL 200 mm, KL 1000 mm	FN215	180,00
	Tauchfühler, -65..600 °C, Handgriff <i>Immersion sensor, -65..600 °C, with handle</i> PT100, FL 150 mm, KL 1000 mm	HFP600	154,00
	Tauchfühler, -65..600 °C <i>Immersion sensor, -65..600 °C</i> PT100, FL 300 mm, KL 2000 mm	FP330	179,00

Herkunftsland: Deutschland
Country of Origin: Germany

Zolltarifnummer / Taric-Code: 84198998
*alle Preise in Euro / all prices in Euro

HARRY GESTIGKEIT GMBH

PREISLISTE / PRICELIST 2025

Angermunder Str. 12 | 40489 Düsseldorf | Germany | +49 (0)203 746346 | info@gestigkeit.de



HARRY GESTIGKEIT GMBH

HABEN SIE FRAGEN? DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

Bei Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email.

*We are happy to help in case of questions or comments.
Please feel free to contact us by phone or email.*

Angermunder Str. 12
40489 Düsseldorf
Deutschland / Germany

+49 (0)203 746346
info@gestigkeit.de
www.gestigkeit.de



IMPRESSUM

Abbildung / image U1 / U4:
Shutterstock.com / sirtravelalot